



HÖG PRESTANDA FÖR ALLA YTOR



WOLFF – SOM INGEN ANNAN

BILNINGSMASKIN

TEKNISK INFO BILNINGSHAMMARE

Upptagen effekt 1750 W
Maxstyrka slag 41 J
Tomgångsvarvtal..... 1300 v/min
Verktögsfäste.....Hex 30mm
Vibrationsvärde 10 m/s²
Total vikt..... 51 kg
Arbetsbredd 130 mm
Ljudtryck (LpA)..... 93 db
Ljudeffekt (LpW) 104 db
Vibrationer (m/s²) 10 m/s²

LEVERERAS INKL 1 ST

- ✓ Bilningshammare
- ✓ Bosch bilhammare GSH16-31
- ✓ Mejselhållare
- ✓ Mejsel

BILNINGSHAMMARE

INKLUSIVE VAGN

W169208 |

**BILNINGSHAMMARE MED HÖG SLAG-
KRAFT FÖR ENKEL BORTTAGNING AV
KAKEL OCH PARKETTGOLV**

- ✓ Ergonomiskt arbete tack vare upprätt hållning (oberoende av arbetsvinkel)
- ✓ 9-olika vinkeljustering
- ✓ Snabb montering av rivningshammaren på vagnen
- ✓ Kraftfull motor med 41 joule slagenergi
- ✓ Låga vibrationer och manövrerbarhet möjliggör perfekt hantering



VAGN-BILNINGSHAMMARE

FÖR ATT HÅLLA EN WOLFF RIVNINGSHAMMARE

W170000 |

- ✓ Ergonomisk design minimerar användarvibrationer och säkerställer säker drift
- ✓ Ergonomiskt arbete tack vare upprätt hållning (oberoende av arbetsvinkel)
- ✓ 9-olika vinkeljustering
- ✓ Snabb montering av bilningshammaren på vagnen
- ✓ Arbetsbredd 130mm

TEKNISK INFO VAGN

Vikt (demonterbar i 8 delar) 34 kg

NU ÄR DEN HÄR-

DEN REVOLUTIONERANDE ÅKBAR STRIPPER INDEPENDENCE 48V



**AUTONOM GENOM BATTERIDRIFT.
SNABBLADDNINGSSYSTEM FÖR BATTERI.
VÄLJ MELLAN "GÅ BREVID" ELLER "ÅK PÅ" DRIFT.**

W173752 |

Fjärrkontroll: allt under kontroll

- ✓ Radiofjärrkontroll med hög precision för Ride On och Walk Beside-drift.
- ✓ Särskilt användarvänlig genom enhandskontrollen
- ✓ Integrerad display med indikering av maskin och batteristatus "gå bredvid" alternativet
- ✓ Mer precist arbete pga bättre överblick
- ✓ Mer säkerhet genom lastning utan montering
- ✓ Inga vibrationer, därför inga fysisk belastning för operatören

Batterisystem - Full kraft till sista biten

- ✓ Garanterad batterikapacitet på 80 % efter 3 år
- ✓ Litiumjonsystem (enda på marknaden som har det)
- ✓ Konstant prestanda över det hela batteriladdning
- ✓ Helt underhållsfritt, nr avgasning, ingen påfyllning
- ✓ Laddare inbyggda direkt i maskinen

Laddningshastighet

- ✓ Full laddning med 2 batterier på 6 timmar
- ✓ Full laddning med 1 batteri på 3 timmar
- ✓ Mellanladdning möjlig utan problem (ingen minneseffekt)

Drivlina: gott om kraft

- ✓ 100% elektrisk, kraftfull drivning
- ✓ Bättre effektivitet än konventionella hydrauliska system
- ✓ Underhållsfri
- ✓ Låg ljudemission

TEKNISK INFO INDEPENDENCE

Batterispänning.....48 V
Batterikapacitet.....200 Ah (2 batterier)
Batteridrifttid:12h (2 batterier)
Hastighet:0-51 m/min
Arbetsbredd:50-840 mm
Mått l x b x h:161 x 77,6 x 127 cm
Tomvikt: 700 kg
(2 batterier utan extra vikter)
Maxvikt:1000 kg
Extra vikt:..... Max 300 kg
(24 extra vikter på 12,5 kg vardera) |
8 extra vikter är redan installerade vid leverans

LEVERERAS INKL

- ✓ 1 transportchassi
- ✓ 1 bladhållare 350 mm
- ✓ 1 KS-U blad 350x60x3x45° skärkant
- ✓ 1 laddkabel 10m
- ✓ 1 transportväska
- ✓ 8 extra vikter 12,5 kg styck
- ✓ 1 insexnyckel för bladbyte
- ✓ 1 bruksanvisning
- ✓ 2 batteri, 2 laddare

STRIPPERS

TEKNISK INFO ROBO STRIPPER

Effekt.....2600 W
Vikt.....157 kg
Arbetsbredd150 – 350 mm
Varvtal.....5.000 v/min
Kapacitet60 – 100 m²/h
Ljudeffekt (LpW)105 dB
Ljudtryck (LpA)92 dB
Vibrationer (m/s²)10 m/s²

LEVERERAS INKL 1 ST

- ✓ Knivblad 150x60x1,5 mm
- ✓ Knivblad 200x60x1,5 mm
- ✓ Knivblad 350x60x1 mm
- ✓ Knivblad 350x60x1,5 mm
- ✓ Knivblad U-form skäregg upp
- ✓ Knivblad U-form skäregg ner
- ✓ Verktygs-kit
- ✓ Hörselskydd
- ✓ Skyddshandskar

ROBO STRIPPER

DEN FJÄRRSTYRDA SUPERKRAFTEN
FRÅN WOLFF.

W73888 |

- ✓ För golvborttagning på stora ytor med flera nivåer, typ som idrottshallar, varuhus, kontorsbyggnader etc.
- ✓ Enkelt knivbyte (integrerad lyftmekanism).
- ✓ Trådlös konsoll = inga vibrationer.
- ✓ 3-vinkeljustering av bladvinkel.
- ✓ Torsionsfog ger stabilt och plant blad.
- ✓ Integrerade transporthjul med riktningsslås.
- ✓ Snabb demontering. Lyftöglor för smidig och säker transport.
- ✓ Justerbar slaghastighet.



TURBO STRIPPER

ORIGINALET – FÖR PROFESSIONELL BORTTAGNING
AV ALLA LIMMADE GOLVBELÄGGNINGAR.

W43778 |



- ✓ För professionell golvrivning av alla limmade golvbeklägningar.
- ✓ Lämplig för t ex sportgolv, gummigolv och parkett.
- ✓ Självgående med smidig manövrering tack vare reglage i handtaget.
- ✓ Nödstopp för säker drift.
- ✓ Demonterbara vikter för smidig transport.

TEKNISK INFO TURBO STRIPPERS

Effekt.....2600 W
Vikt.....157 kg
Arbetsbredd150 – 350 mm
Varvtal.....5.000 v/min
Kapacitet60 – 100 m²/h
Ljudeffekt (LpW)105 dB
Ljudtryck (LpA)92 dB
Vibrationer (m/s²)10 m/s²

LEVERERAS INKL 1 ST

- ✓ Knivblad 150x60x1,5 mm
- ✓ Knivblad 200x60x1,5 mm
- ✓ Knivblad 350x60x1 mm
- ✓ Knivblad 350x60x1,5 mm
- ✓ Knivblad U-form skäregg upp
- ✓ Knivblad U-form skäregg ner
- ✓ Verktygs-kit
- ✓ Hörselskydd
- ✓ Säkerhetshandskar

BI-TURBO STRIPPER

SJÄLVGÅENDE KRAFTFULL STRIPPER
FRAMÅT OCH BAKÅTDRIVANDE.

W85000 |



- ✓ Avlägsnar enkelt alla fjädrande golvbeklägningar t ex textil på elastisk golvbeklägning och trä-/parkettgolv.
- ✓ Justering av bladvinkel för olika golv och arbetsförhållanden.
- ✓ Lättåtkomlig kontrollpanel.
- ✓ Torsionskompensation för effektiv borttagning.
- ✓ Handtaget kan höjjusteras i 3 steg.
- ✓ Utmärkta skärresultat tack vare linjär bladrotation.
- ✓ För smidigare transport kan maskinen demonteras i 8 delar. Lyftöglor finns.

TEKNISK INFO BI-TURBO

Effekt.....1500 W
Vikt (demonterbar i 8 delar)272 kg
Arbetsbredd350 mm
Varvtal3000 v/min
Hastighet.....0 – 27 m/min
Kapacitet100 – 150 m²/h
Ljudeffekt(LpW)88 dB
Ljudtryck (LpA).....77 dB
Vibrationer (m/s²).....6.6 m/s²

LEVERERAS INKL 1 ST

- ✓ Knivblad 350x60x1.0 mm
- ✓ Knivblad 350x60x1.5 mm
- ✓ Knivblad 350x120x1.5 mm
- ✓ Knivblad 350/200x120x3.0 mm
- ✓ Knivblad 350 mm U-form skäregg upp
- ✓ Knivblad 350 mm U-form skäregg ner
- ✓ Extra vikt
- ✓ Hörselskydd
- ✓ Skyddshandskar
- ✓ Verktygsset
- ✓ Förlängningskabel
- ✓ Fettpistol

TURBO STRIPPER R-LINE


BÄSTA VALET FÖR UTHYRINGSBRANCHEN.

W163829 |



R-LINE versionen har samma kraftfulla prestanda som TURBO STRIPPER (ovan) och skillnaden är:

- ✓ Den har "PULL-BACK-SYSTEM" (ej hydraulisk koppling) vilket innebär att du frikopplar drivningen mekaniskt. Det gör också maskinen mer lättserverad och ekonomisk.
- ✓ Extra säker och smart hantering med lättåtkomliga lyftöglor.
- ✓ Om ni köper minst 10 st så kan den lackas i er företagsfärg.



Säker hantering med lyftöglor

STRIPPERS

TEKNISK INFO VARIO SILENT

Effekt..... 1650 W
Vikt..... 115 kg
Arbetsbredd 250 mm
Varvtal 3000 v/min
Hastighet..... 2,5 – 16 m/min
Kapacitet 30 – 70 m²/h
Vikt inkl avtagbar kåpa 30 kg + 17 kg
Ljudeffekt (LpW) 83 dB
Ljudtryck (LpA) 70 dB
Vibrationer (m/s²) 3.3 m/s²

LEVERERAS INKL 1 ST

- ✓ Knivblad 210x50x0.7 mm
- ✓ Knivblad 210x60x1 mm
- ✓ Verktygssats
- ✓ Klingskydd
- ✓ Hörselskydd
- ✓ Skyddshandskar

VARIO SILENT STRIPPER

EXTREMT TYSTGÅENDE STRIPPER FÖR MEDELSTORA TILL STORA YTOR

W38764 |

- ✓ Tar enkelt bort golvbeläggningar av t ex PVC, linoleum och gummi.
- ✓ Extremt tyst motor perfekt för ljudkänsliga jobb såsom sjukhus, kontorsbyggnader etc.
- ✓ Självgående maskin med integrerad styrning i ovasidan av handtaget bekväm arbetsställning.
- ✓ PULL-BACK-SYSTEM för säker användning i hörn och längs väggar.
- ✓ Vario-drivenhet: variabel hastighetskontroll mellan 2,5 och 16 m/min.
- ✓ Utbytbara bladadaptar för enkel anpassning till olika golv och arbetsförhållanden.
- ✓ Enkel transport tack vare avtagbar vikt och handtag.
- ✓ USB-uttag i kontrollpanelen för laddning av digitala enheter.



TEKNISK INFO DURO STRIPPER

Effekt..... 2000 W
Vikt..... 17.8 kg
Arbetsbredd 210 mm
Varvtal 8500 v/min
Ljudeffekt (LpW) 101 dB
Ljudtryck (LpA) 88 dB
Vibrationer (m/s²) 16 m/s²

LEVERERAS INKL 1 ST

- ✓ Knivblad 210x50x0.7 mm
- ✓ Knivblad 210x60x1 mm
- ✓ Verktygssats
- ✓ Klingskydd
- ✓ Hörselskydd
- ✓ Skyddshandskar

DURO STRIPPER 2.0

SMART BÄSTSÄLJARE. NUMMER 1 ÖVER HELA VÄRLDEN.

W84888 |

- ✓ För universell användning i små till medelstora områden.
- ✓ Robust metallhölje och med speciallager för vibrationsreducering.
- ✓ Höj- och sänkbart långt skaft med ergonomiskt handtag för bästa arbetsställning.
- ✓ Kompletterat med stödhjul för säker drift.
- ✓ Kan även användas som en handhållen maskin. Montera av handtaget.



PULL-BACK-SYSTEMET har utvecklats för att göra det enkelt att vända VARIO-STRIPPER SILENT och TURBO STRIPPER R-LINE. De har inte hydraulisk koppling utan istället "PULL-BACK-SYSTEM". Vilket innebär att du frikopplar drivningen mekaniskt. Detta gör också maskinen mer ekonomisk och lättserverad.

JUNIO-STRIPPER SET

BATTERIDRIVEN STRIPPER FÖR SMÅ YTOR

W10328 |



- ✓ Liten, lätt och smidig batterimaskin för små ytor.
 - ✓ Passar många småarbeten t ex på trappor, väggar, under radiatorer, fönsterbrädor etc.
 - ✓ Perfekt för borttagning av t ex textilbeläggningar, skum, limrester och glasfiberbeläggningar.
- Full kompatibilitet med FLEX 18 V batteriplattform.

TEKNISK INFO JUNIO-STRIPPER

Batteri..... 18 V/5.0 Ah
Arbetsbredd 120/200 mm
Varvtal 8500 v/min
Vikt utan batteri 2,9 kg
Vibrationer..... 12,5 m/s²
Ljudeffekt (LpW) 93.8 dB
Ljudtryck (LpA) 82.8 dB
Vibrationer (m/s²) 12.5 m/s²

LEVERERAS I TRANSPORTVÄSKA

- ✓ 1 st Junio-Stripper 18V
- ✓ 2 st 18V, 5.0 Ah-batterier
- ✓ 1 st Laddare
- ✓ 1 st Knivblad 120 mm
- ✓ 1 st Läderknivskydd
- ✓ 1 st Skiftnyckel

FRÄSMASKIN

PARKETTSÅG PS 230

FÖR SNABB, EXAKT SÅGNING AV PARKETT- OCH MINERALGOLV INNAN STRIPPNING

W84919 |



- ✓ Stabil konstruktion med 4 hjul vilket gör att den går stadigt på underlaget.
- ✓ Kraftfull motor möjliggör kontinuerlig sågning av parkett- och mineralgolv.
- ✓ Justerbart skärdjup från 0 – 60 mm.
- ✓ Stos för dammsug.
- ✓ Höj och sänkbart stång för bästa arbetsställning och transport.

TEKNISK INFO PARKETTSÅG

Effekt..... 2600 W
Varvtal 6500 v/min
Skärdjup 0 – 60 mm
Klingdiameter max 230 mm
Vikt 28 kg
Ljudeffekt (LpW) 101,4 dB
Ljudtryck (LpA) 90,4 dB
Vibrationer (m/s²) 2,8 m/s²

LEVERERAS INKL 1 ST

- ✓ Sågklinga HM Ø 230 mm
- ✓ Verktyg för sågbladsbyte
- ✓ Kabelstöd

GOLVSLIPMASKINER

TEKNISK INFO NEO 230

Spänning2000 W
Tomgångsvarvtal.... 1500 v/min
Max slipbredd..... Ø 230 mm
Vikt 44 kg
SuganslutningØ 50 mm
Ljudeffekt (LpW) 79 dB
Ljudtryck (LpA) 68 dB
Vibrationer (m/s²).....3 m/s²

LEVERERAS INKL 1 ST

- ✓ Skivhållare för diamantsegment
- ✓ Förlängningskabel exkl slipningssegment
- ✓ Kabelutdrag
- ✓ Slipverktyg
- ✓ Hörselskydd

NEO 230

PRISVÄRD STORSÄLJARE FÖR BETONG-GOLVSLIPNING MED LÅGA VIBRATIONER.

W74650 |

- ✓ Perfekt för ytor 30 – 50 m².
- ✓ Flytande sugring följer golvet konturer för dammfri drift.
- ✓ Tre justerbara lägen för att arbeta nära kanter.
- ✓ Svängbart kantsegment för arbete nära väggar.
- ✓ Höjdjusterbart handtag för bästa arbetsställning.
- ✓ Fällbart handtag för praktisk transport.
- ✓ Diamantsegmenten är lätta att byta ut.



FÖR BEARBETNING AV BETONGUNDERLAG

För slipning av betong, beläggningar och högkvalitativa föreningar och för att ta bort tunna färgskikt på hårda underlag.

TEKNISK INFO NEO 400

Spänning4000 W
Tomgångsvarvtal.... 1500 v/min
Max slipbredd..... Ø 400 mm
Vikt 95 kg
SuganslutningØ 50 mm
Ljudeffekt (LpW) 101 dB
Ljudtryck (LpA) 90 dB
Vibrationer (m/s²).....4.1 m/s²

LEVERERAS INKL 1 ST

- ✓ Extra vikt 15 kg
- ✓ Skivhållare för 12 diamantsegment
- ✓ Vattenpass
- ✓ Hörselskydd

NEO 400

SPARA TID OCH SLIPA SNABBARE MED Ø 400 MM STOR SLIPYTA.

W76970 |

- ✓ Effektivt och aggressivt avlägsnande av materialet.
- ✓ Sugring med borstkrans.
- ✓ Stabiliseringshjul möjliggör enkel förflyttning av maskinen på mjuka ytor.
- ✓ Extra inre borstring och två sugmunstycken.
- ✓ Höjdjusterbar.



DAMMSUGARE

VACUCLEAN 2LP HEPA

**HÖGPRESTERANDE
INDSTRIDAMMSUGARE H-KLASS**

W82453 |

- ✓ Med LONGOPAC-SYSTEM tar bort grov smuts och damm pålitligt och säkert.
- ✓ Lyftfunktion för att sänka sugenheten som underlättar transport av apparaten.
- ✓ Stort patronfilter med 2 m² filteryta (dammklass H)
- ✓ 2 individuellt omkopplingsbara 1150 W motorer
- ✓ Halvautomatiskt och mycket effektivt filterrengöringssystem med kraftfull luftblästring för en lång livslängd.
- ✓ Vakuumdisplayen övervakar kontinuerligt funktionen upptäcker eventuell igensättning av filtret.
- ✓ Kostnadseffektiv 6,22 m lång dammpåse.



TEKNISK INFO VACUCLEAN 2LP

Effekt.....2300 W
Behållarvolym..... 20 L
Max volymflöde..... 360 m³/h
Max vakuum 25 kPa
Filteryta 2 m²
Vikt 38 kg
Dammklass.....H
Kabellängd..... 5 m
Ljudeffekt (LpW) 76 dB
Ljudtryck (LpA) 76 dB
Vibrationer (m/s²) < 2.5 m/s²

LEVERERAS INKL 1 ST

- ✓ Adapter 50/38
- ✓ 5 meter PU-slang (Ø 50 mm)
- ✓ Sugrör med golvmunstycke, 430 mm
- ✓ Lång dammpåse, 6,2 m
- ✓ Kabelklämma (W81628)

VACUCLEAN 2

M-KLASSAD INDSTRIDAMMSUGARE

W81148 |

- ✓ Högpresterande grovdammsugare med 2 m² stor filteryta och stort patronfilter.
- ✓ Halvautomatiskt, effektivt filterrengöringssystem med kraftfulla luftblästringar för en lång livslängd.
- ✓ Vakuumdisplay för kontinuerlig övervakning.
- ✓ HEPA-filter finns som tillval (W81616).



TEKNISK INFO VACUCLEAN 2

Effekt.....2300 W
Behållarvolym 20 L
Max volymflöde.....360 m³/h
Max vakuum 25 kPa
Filteryta 2 m²
Vikt 35 kg
Dammklass.....M
Kabellängd..... 5 m
Ljudeffekt (LpW) 76 dB
Ljudtryck (LpA) 76 dB
Vibrationer (m/s²) < 2.5 m/s²

LEVERERAS INKL 1 ST

- ✓ 5 m PU-sugslang, Ø 50 mm
- ✓ Adapter 50/38 mm
- ✓ Golvmunstycke 430 mm
- ✓ Sugrör av metall Ø 50 mm

SEPARATOR 30 L

KRAFTFULL FÖRAVSKILJARE/SEPARATOR SOM SEPARERAR STORA MÄNGDER Vikt: 8,9 kg. Levereras inkl 1 st slang 1,2 m. (W73102)

W72916 |



- ✓ Används för t ex parkett- och enkelskivslipare, sågar, handslipmaskiner samt elverktyg. Kan även användas för dammsugning med golvmunstycke.
- ✓ Konstant vakuumkraft.
- ✓ Partikelavskiljningshastighet upp till 99%.
- ✓ Sugslang och ändanslutning anpassad för t ex WOLFF Vacuclean.
- ✓ Enkel avfallshantering med vanliga avfallspåsar.
- ✓ Mjukgående hjul.

TILLBEHÖR ROBO STRIPPER
+ BI-TURBO-STRIPPER

W13981	Knivblad 150x60x1.5 mm 10-p
W13980	Knivblad 200x60x1.5 mm 10-p
W13978	Knivblad 350x60x1.0 mm 10-p
W81205	Knivblad 350x60x1.5 mm
W13979	Knivblad 350x60x1.5 mm 10-p
W13982	Knivblad 350x120x1.5 mm
W13983	Knivblad 350 mm U-form skär upp
W38933	Knivblad 350 mm U-form skär ner
W79634	Knivblad parkett 350x150x3 mm
W79635	Knivblad parkett 350x150x3 mm
W79636	Knivblad parkett 350x120x3 mm
W79637	Knivblad parkett 200x120x3 mm
W79638	Knivblad parkett 100x120x3 mm
W79639	Knivblad parkett 350x120x3 mm
W80358	Knivblad parkett 350x150x3 mm
W80359	Knivblad parkett 350x150x3 mm

se sid 4

TILLBEHÖR NEO 230 & NEO 400

W56306	Diamantsegment ES-SC#20
W56308	Diamantsegment ES-SC#40
W56309	Diamantsegment ES-SC#60
W48038	Diamantsegment BT-SC#20
W48041	Diamantsegment BT-SC#40
W56303	Diamantsegment BT-SC#60
W48036	Diamantsegment PCD Splinter
W48957	Omvandlingsset för diamantslipskivor
W75366	Segment PCD Scraper XT
W75364	Segment PCD Ultra
W75365	Segment PCD Ultra XT

se sid 8

TILLBEHÖR DURO STRIPPER

W13344	Knivblad 210x60x0.7 mm 10-p
W48402	Knivblad 210x60x1 mm, tandat
W13345	Knivblad 210x60x1 mm 10-p
W13346	Knivblad 210x60x1.5 mm 10-p
W38932	Knivblad 250 mm U-form skär ner
W13349	Transportbox i metall

se sid 6

TILLBEHÖR TURBO STRIPPER
+ TURBO STRIPPER R-LINE

W13981	Knivblad 150x60x1.5 mm 10-p
W13980	Knivblad 200x60x1.5 mm 10-p
W81205	Knivblad 350x60x1.5 mm
W13978	Knivblad 350x60x1.0 mm 10-p
W13979	Knivblad 350x60x1.5 mm 10-p
W13982	Knivblad 350x120x1.5 mm
W39362	Knivblad tungt jobb 350 mm
W13983	Knivblad 350 mm U-form skär upp
W38933	Knivblad 350 mm U-form skär ner
W79636	Knivblad parkett 350x120x3 mm
W79637	Knivblad parkett 200x120x3 mm
W79638	Knivblad parkett 100x120x3 mm
W79639	Knivblad parkett 350x120x3 mm

se sid 5

TILLBEHÖR VARIO SILENT

W13981	Knivblad 150x60x1.5 mm 10-p
W13980	Knivblad 200x60x1.5 mm 10-p
W81205	Knivblad 350x60x1.5 mm
W13978	Knivblad 350x60x1.0 mm 10-p
W13979	Knivblad 350x60x1.5 mm 10-p
W13982	Knivblad 350x120x1.5 mm
W39362	Knivblad tungt jobb 350 mm
W13983	Knivblad 350 mm U-form skär upp
W38933	Knivblad 350 mm U-form skär ner
W79636	Knivblad parkett 350x120x3 mm
W79637	Knivblad parkett 200x120x3 mm
W79638	Knivblad parkett 100x120x3 mm
W79639	Knivblad parkett 350x120x3 mm

se sid 6

TILLBEHÖR ENDAST FÖR NEO 400

W10831	Segment PCD Viper
W10832	Segment PCD Viper XT
W15960	Förlängningskabel 25m 400V 16A
W84810	Borstkrans NEO400
W72225	Extravikt NEO400
W83702	Hjulsats komplett NEO400

se sid 8

TILLBEHÖR JUNIO
STRIPPER BATTERI

W13998	Knivblad 120x1.0 mm, 10-p
W14000	Knivblad 200x1.0 mm, 10-p
W1551	Knivblad kombi 135 mm, 5-p

se sid 7

TILLBEHÖR PARKETTSÅG

W85141	Distansring
W85147	Sågklinga HM 230 mm
W85148	Sågklinga PCD Trä 230 mm
W85141	Sågklinga DIA Betong 230 mm
W85149	Sågklinga DIA-Screed 230 mm

se sid 7

TILLBEHÖR VACUCLEAN
2 OCH 2LP

W81990	Adapter 50 mm 2+LP
W81618	Munstycke
W83446	Borst munstycke 430 mm
W83178	Munstycke platt
W81626	Adapter 50/38 mm 2+kretskort
W81620	Sugslang 38 mm
W13338	Slangkoppling 50 mm T-Rex
W13337	Slang 50 mm
W81629	Dammsugarpåse 4x22 m 2LP
W81613	Filter M-klass 2+LP
W81615	Filtrer PTFE
W81616	Filter H14/HEPA 2+LP
W81627	Munstycke Koniskt 2

se sid 9

TILLBEHÖR ÅKBARSTRIPPER
INDECPENDENCE

W173720	Extravikt Independence 12.5kg
W172544	Transportvagn Independence
W172588	Batteri 48V 100Ah Independence
W171083	Bladhållare 350 Independence
W13979	Knivblad 350x60x1.5mm 10-pack
W75007	Knivblad 450x60x1.5mm 10-pack
W173490	Knivblad 840mm 1-pack
W173491	Knivblad 840mm 1-pack
W81205	Knivblad 350x60x1.5mm 1-pack
W173038	Plattmejsel 115mm Independence
W173056	Plattmejsel 75mm Independence
W173211	Plattmejsel HM 69mm Independence
W173210	Plattmejsel HM 69mm Independence
W173452	Knivblad U-formad 250mm 1-pack
W173465	Knivblad U-formad 250mm 1-pack
W173451	Knivblad U-formad 350mm 1-pack
W173464	Knivblad U-formad 350mm 1-pack
W173463	Knivblad U-formad 350mm 1-pack
W173450	Knivblad U-formad 350mm 1-pack
W174735	Ramp Independence
W171792	Kabel fjärrkontroll Independence 5m


se sid 3

SUPPORT OCH SERVICE

FLEX SERVICE CENTER MÖTER KRAVEN DU SOM PROFFS STÄLLER

FSC är en auktoriserad märkesverkstad för service och garantireparationer av dina maskiner. Våra servicetekniker är produktspecialiserade med gedigen erfarenhet av serviceverkstad.

De utför reparationer och garantiåtaganden av produkter de vi säljer idag, samt de vi har sålt tidigare.



WOLFF_minisortiment_23/Intern produktion Flex Scandinavia AB, 230309

VI HAR STORT RESERVDELSLAGER

Som en av få elhandverktögsleverantörer på svenska marknaden har vi nästintill ett komplett reservdelslager hos oss i Karlstad. Detta ger dig korta reparationsledtider och maximerar ditt användande.

FLEX SCANDINAVIA AB – SVENSK ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR WOLFF GMBH & CO
| Sågverksgatan 28, KARLSTAD | www.flexscandinavia.se |

FLEX SCANDINAVIA
Riktiga verktyg gör skillnad.

FLEX

FLEXTRA

LENIX

WOLFF

H&H

EGO